



ACUSTICĂ

SOLUȚII ACUSTICE PRECONFIGURATE

Zone silentioase modulare pentru orice modalitate de lucru

PENTRU REZULTATE DE LUCRU EFICIENTE ȘI PRECISE

Mai mult confort de lucru datorită izolării fonice eficiente

În mediile de lucru cu un zgomot de fond constant, izolarea fonică eficientă asigură o mai mare concentrare, precizie și eficiență. Sistemele acustice de la OTTOKIND reduc semnificativ poluarea fonică. Acestea contribuie la prevenirea riscurilor pentru sănătate și la evitarea timpilor de întrerupere a producției, care implică costuri ridicate. Cu sistemele noastre acustice modulare, soluțiile pot fi configurate pentru orice situație de lucru. Pentru o liniște confortabilă, o atmosferă de lucru plăcută și angajați mulțumiți.



Protecție eficientă
împotriva zgomotului



Muncă
confortabilă



Costuri
mai mici




Design
modular



Cum funcționează sistemul nostru acustic

Panourile noastre acustice sunt o construcție stabilă din tablă de oțel cu panouri din tablă de oțel netedă și perforată. Partea perforată absoarbe sunetul. Partea netedă reflectă sunetul și împiedică transmiterea acestuia. Între tabla netedă și cea perforată se află un strat de poliester, care absoarbe și izolează sunetul.



PEREȚI DESPĂRȚITORI ACUSTICI

Izolație fonnică variabilă cu cerințe reduse de spațiu

Sisteme de pereți despărțitori acustici „Zone de liniște și de așteptare“

Exemplu de configurație: zonă de așteptare în formă de U

- Lățime 2.232 mm x adâncime 1.138 mm x înălțime 2.500 mm
- 5 x suporti verticali, inclusiv material de fixare complet
- 4 x pereți despărțitori acustici, module de tablă cu fișe de conectare, lățime 1.000 mm, adâncime 105 mm, înălțime 2.500 mm
- O parte tablă acustică perforată, o parte tablă netedă, absorbant din vată de poliester
- Vopsit în culoarea gri deschis RAL 7035



Sisteme de pereți despărțitori acustici „Posturi de lucru duble mici“

Exemplu de configurație: Post de lucru dublu în formă de T

- Lățime 2.670 mm x adâncime 2.138 mm x înălțime 2.500 mm
- 5 x suporti verticali, inclusiv material de fixare complet
- 4 x pereți despărțitori acustici, module de tablă cu fișe de conectare, din care 2 x module cu lățimea de 1.250 mm și 2 x module cu lățimea de 1.000 mm, adâncime 105 mm, înălțime 2.500 mm
- O parte tablă acustică perforată, o parte tablă netedă, absorbant din vată de poliester
- Vopsit în culoarea gri deschis RAL 7035



Sisteme de pereți despărțitori acustici „Posturi de lucru duble mari“

Exemplu de configurație: Post de lucru dublu în formă de T dublu

- Lățime 2.670 mm x adâncime 2.232 mm x înălțime 2.500 mm
- 7 x suporti verticali, inclusiv material de fixare complet
- 6 x pereți despărțitori acustici, module de tablă cu fișe de conectare, din care 4 x module cu lățimea de 1.250 mm și 2 x module cu lățimea de 1.000 mm, adâncime 105 mm, înălțime 2.500 mm
- O parte tablă acustică perforată, o parte tablă netedă, absorbant din vată de poliester
- Vopsit în culoarea gri deschis RAL 7035

CABINE ACUSTICE ÎNCHISE

Camere liniștite în medii zgomotoase

Cabine de birou

Exemplu de configurație: Cabină de birou cu ferestre

- Lățime 4.230 mm x adâncime 3.230 mm x înălțime 2.620 mm
- 14 x suporti, inclusiv material de fixare complet
- 13 x pereti despărțitori acustici, module de tablă cu fișe de conectare, lățime 1.000 mm, adâncime 105 mm, înălțime 2.500 mm, inclusiv cinci elemente de fereastră
- 4 x element de tavan acustic cu grinzi transversale, lățime 1.000 mm, adâncime 3.000 mm
- O parte tablă acustică perforată, o parte tablă netedă, absorbant din vată de poliester
- Vopsit la exterior RAL 7035 gri deschis, la interior RAL 9010 alb pur
- 3 x plafoniere
- 1 x element de ușă, lățime 1.000 mm, înălțime 2.500 mm, panou ușor în formă de fagure de miere cu o foarte bună izolare fonnică



Cabine telefonice

Exemplu de configurație: Cabină telefonică „Mini”

- Lățime 1.480 mm x adâncime 1.480 mm x înălțime 2.620 mm
- 4 x suporti, inclusiv material de fixare complet
- 3 x pereti despărțitori acustici, module de tablă cu fișe de conectare, lățime 1.250 mm, adâncime 105 mm, înălțime 2.500 mm
- 1 x element de tavan acustic cu grinzi transversale, lățime 1.250 mm, adâncime 1.250 mm
- O parte tablă acustică perforată, o parte tablă netedă, absorbant din vată de poliester
- Vopsit la exterior RAL 7035 gri deschis, la interior RAL 9010 alb pur
- 1 x plafonieră
- 1 x element de ușă, lățime 1.000 mm, înălțime 2.500 mm, panou ușor în formă de fagure de miere cu o foarte bună izolare fonnică


CABINE ACUSTICE DESCHISE

Insule de liniște cu o gamă largă de aplicații

Cabine acustice cu o parte deschisă

Exemplu de configurație: Cabină deschisă

- Lățime 3.230 mm x adâncime 2.730 mm x înălțime 2.620 mm
- 8 x suporti, inclusiv material de fixare complet
- 7 x pereti despărțitori acustici, module de tablă cu fișe de conectare, din care 3 x module cu lățimea de 1.000 mm și 4 x module cu lățimea de 1.250 mm, adâncime 105 mm, înălțime 2.500 mm
- 2 x element de tavan acustic cu grinzi transversale, lățime 1.250 mm, adâncime 3.000 mm
- Pe o parte tablă acustică perforată, pe cealaltă parte tablă netedă, absorbant din vată de poliester
- Vopsit la exterior RAL 7035 gri deschis, la interior RAL 9010 alb pur
- 2 x plafoniere



Exemplu de aplicare laborator de testare



Exemplu de aplicare sala de ședințe



Exemplu de aplicare punct de prim ajutor



MAI MULTE SOLUȚII ACUSTICE PENTRU NEVOI INDIVIDUALE

Sistemul acustic OTTOKIND are o structură modulară. Panourile noastre acustice sunt disponibile în trei lățimi și trei înălțimi. Acestea pot fi utilizate pentru a configura soluții personalizate și pot fi combinate cu ferestre, uși și alte accesorii. Astfel se creează soluții moderne de izolare fonică, perfect adaptate la situația individuală a încăperii. Discutați cu noi!

OTTO KIND
ZUKUNFT EINRICHTEN

Otto Kind GmbH & Co. KG
Hagener Straße 35
51645 Gummersbach
Germany
Tel.: +49 2261 84 - 0
vertrieb@otto-kind.de
www.otto-kind.de

BAIBIA KIND
soluții complete pentru logistică și industrie

SC Baibia Kind SRL
Str. Poligonului nr. 9
100070 Ploiești
Romania
Tel./Fax: +40 244 598 445
office@baibia.com
www.baibia.com

KIND
KIND FRANCE

Kind France S.A.R.L.
Garonor Est
Bâtiment 2b Cellule U
93600 Aulnay-sous-Bois
France
Tel.: +33 01 49 63 92 63
info@kind-france.fr
www.kind-france.com